



A1 PREMIUM

A1 PREMIUM

A1 PREMIUM

A1 PREMIUM



gaviota
Sun Life Specialist

A1 PREMIUM




- **Toldo frontal estensibile de brazos apto para cubrir hasta 18 m², especialmente diseñado para ventanas y que puede ser aplicado en otras estructuras.**
- **Ideal para grandes dimensiones.**

- *Extendible front awning with arms able to cover up to 18 m² specially designed for windows and that can be applied to other structures.*
- *Ideal for large dimensions.*

- *Store frontal estensibile adapté pour couvrir jusqu'à 18 m², spécialement conçu pour fenêtres et pouvant être appliqué à d'autres structures.*
- *Idéal pour les grandes dimensions.*


- *Tenda da sole frontale estensibile con bracci adatti a coprire superfici fino a 18 m², progettata per finestre ma può essere applicata anche su altre strutture.*
- *Ideale per grandi dimensioni.*

Pensado para instalar en
Designed for installation in • Pensé pour installer en • Adatto all'installazione in



Sujeción

Fastening • Fixation • Fissaggio



Recomendado hasta

Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a


5,00 línea x 3,50 salida (m) 5,00 line x 3,50 projection (m) 5,00 ligne x 3,50 projection (m) 5,00 larghezza x 3,50 sporgenza (m)	6,00 línea x 3,00 salida (m) 6,00 line x 3,00 projection (m) 6,00 ligne x 3,00 projection (m) 6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)
---	---

Acabados

Finishes • Finitions • Rifiniture

GEOMET® 321

CE EN 13561
CLASE III Clasificación en base a ensayos internos de Gaviota Simbac



L = Línea • Line • Ligne • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza

Compatibilidad

Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



Se distingue por

Distinguished by • Est différencié par • Caratteristiche

- Brazo articulado Premium de gran resistencia y con sistema de tensión interna.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.


- Premium articulated arm of great resistance with internal tension system.
- Suitable for Spiral Premium box and V2 flat hood.
- Great care in the design of all its components.
- Easy to install.

- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
- Adaptable à caisson Spiral Premium et auvent V2.
- Esthétique soignée de tous les composants.
- Installation facile.

- Braccio articolato Premium dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
- Adattabile al cassetto Spiral Premium e tettuccio V2.
- Aspetto raffinato in tutte le sue componenti.
- Facilità di installazione.

Dimensiones

Measurements • Dimensions • Dimensioni





A1 PREMIUM


A1 PREMIUM • A1 PREMIUM • A1 PREMIUM

Conjunto y despiece con máquina dentro

Exploded view of set with inside gear

Vue éclatée des composants avec treuil dedans

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con arganello interiore





A1 PREMIUM


A1 PREMUM • A1 PREMUM • A1 PREMUM

Conjunto y despiece con motor y brazos cruzados

Exploded view of set with motor and crossed arms

Vue éclatée des composants avec moteur et bras croisés

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con bracci incrociati





A1 PREMIUM


A1 PREMIUM • A1 PREMIUM • A1 PREMIUM

Conjunto y despiece con motor

Exploded view and set with motor

Vue éclatée des composants avec moteur

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con motore




Ángulos de inclinación

Slope angles

Angles d'inclinaison

Angoli di inclinazione



Posibilidad de montaje con Brazos Cruzados

(un único soporte válido para su colocación a derecha o izquierda)

Assembly option with Crossed Arms

(unique support valid for being assembled either to the right or left side)

Possibilité de montage avec les Bras Croisés

(Un seul support valable pour son installation à droite ou à gauche)

Possibilità di montaggio con Bracci Incrociati

(unico supporto per montaggio a destra o sinistra)

Recomendaciones

Recommendations • Recommandations • Raccomandazioni

- Recomendado hasta 6,00 m de línea x 3,00 m de salida, ó hasta 5,00 m de línea x 3,50 m de salida.
- Posibilidad de montaje con cofre Spiral Premium y Tejadillo.
- Montaje con máquina exterior, interior, a derecha o izquierda y con motor.
- Posibilidad de montaje con Brazos Cruzados.
- Con Brazos Cruzados, hasta 30° de inclinación.


- Recommended for up to 6.00 m line x 3.00 m projection, or up to 5.00 m line x 3.50 m projection.
- Possible mounting with Spiral Premium box and Flat Hood.
- Mounting with outside gear, inside gear, to the right or left side and with motor.
- Assembly option with Crossed Arms.
- With Crossed Arms, up to 30° slope.

- Conseillé jusqu'à 6,00 m de ligne x 3,00 m de projection ou 4,00 de ligne x 3,50 m de projection.
- Possibilité de montage avec coffre Spiral Premium et Auvent.
- Montage avec treuil extérieure, intérieure, à droite ou à gauche et avec moteur.
- Possibilité de montage avec les bras croisés.
- Avec les bras croisés, jusqu'à une inclinaison de 30°.


- Consigliato fino a 6,00 m di larghezza x 3,00 m di sporgenza o fino a 5,00 m di larghezza x 3,50 m di sporgenza.
- Possibilità di montaggio con cassonetto Spiral Premium e Tettuccio.
- Montaggio con arganella esteriore, interiore, a destra o sinistra e motore.
- Possibilità di montaggio con bracci incrociati.
- Con bracci incrociati, fino a 30° d'inclinazione.

Líneas mínimas con brazos cruzados

Minimum lines with crossed arms • Lignes minimum avec les bras croisés • Larghezza minime con bracci incrociati



L para máquina por fuera
con suplemento 80081660
L for gear outside with supplement 80081660
L pour treuil dehors avec supplément 80081660
L per arganella esteriore con supplemento 80081660



L para máquina por dentro ó motor
L for gear inside or motor
L pour treuil par dedans ou moteur
L per arganella interiore o motore

Con 40 mm de margen entre codos y soporte
With 40 mm margin between elbows and support
Avec 40 mm. de marge entre coudes et support
Con 40 mm di margine tra gomiti e supporto

Líneas mínimas con cruce de brazos • Minimum lines with crossed arms Lignes minimum avec les bras croisés • Larghezza minime con bracci incrociati		
Salida de brazos (m) Arm projection (m) Projection des bras (m) Sporgenza bracci (m)	Con máquina por fuera con suplemento 80081660 With gear outside with supplement 80081660 Avec treuil par dehors avec supplément 80081660 Con arganella esteriore con supplemento 80081660	Con máquina por dentro ó con motor With gear inside or motor Avec treuil par dedans ou moteur Con arganella interiore o motore
1,50	1068	1020
1,75	1193	1146
2,00	1359	1311
2,25	1485	1437
2,50	1611	1563
2,75	1776	1729
3,00	1902	1855
3,25	2028	1980
3,50	2154	2106

Motorización • Motorization
Motorisation • Motorizzazione

		Posibilidad de montaje • Mounting possibility • Possibilità de montage • Possibilità di montaggio	
		Eje Ø70 con 2 Brazos • Ø70 axis with 2 Arms Axe Ø70 à 2 bras • Rullo Ø70 con 2 Bracci	Eje Ø78 con 2 Brazos • Ø78 axis with 2 Arms Axe Ø78 à 2 bras • Rullo Ø78 con 2 Bracci
Salida en metros Arms projection in meters Projection en mètres Sporgenza in metri	1.50	30 Nm	30 Nm
	1.75	30 Nm	40 Nm
	2.00	40 Nm	40 Nm
	2.25	40 Nm	40 Nm
	2.50	40 Nm	50 Nm
	2.75	50 Nm	50 Nm
	3.00	50 Nm	50 Nm
	3.25	50 Nm	80 Nm
	3.50	50 Nm	80 Nm

Motores disponibles (sujeción directa): GS - CROSS • Motores disponibles (sujeción mediante soporte motor): GSM - Radio GSM

Available motors (direct fastening): GS - CROSS • Motors available (fastening by motor support): GSM - Radio GSM

Moteurs disponibles (fixation directe): GS - CROSS • Moteurs disponibles (Fixation au moyen de support moteur): GSM - Radio GSM

Motori disponibili (fissaggio diretto): GS - Cross • Motori disponibili (fissaggio via supporto motore): GSM - Radio GSM



A1 PREMIUM

A1 PREMUM • A1 PREMUM • A1 PREMUM

Descripción • Description Description • Descrizione




- Juego de soportes A1 Premium compuesto de casete y tornillos de ensamblaje.
- Set of Premium A1 supports.
- Jeu de supports A1 Premium.
- Kit supporti A1 Premium.

80081078



Descripción • Description Description • Descrizione




- Soporte central lira a pared/techo, regulable con tornillos de anclaje y fijación para sujección de tubo y lona.
- Lyre type central wall/ceiling support, adjustable with fixing screws for tube and fabric.
- Support central lyre mur/coulé, réglable avec boulons d'ancrage et fixation pour tube et toile.
- Supporto a parete centrale lira A1 Premium.

80081697



Descripción • Description Description • Descrizione




- Suplemento máquina exterior.
- External supplement for gear.
- Supplément treuil extérieur.
- Suplemento argano esteriore.

80081660



Descripción • Description Description • Descrizione




- Conjunto pletina para punto.
- Round pivot plate.
- Ensemble platine côté opposé.
- Piastrina con perno.

80081060



Descripción • Description
Description • Descrizione



- **Juego de regletas frontales.**
- *Set of frontal adjustments.*
- *Fixations bras/barre de charge frontale.*
- *Set squadrette fissaggio frontale.*

80080875



Descripción • Description
Description • Descrizione




- **Juego de regletas inferiores.**
- *Set of lower adjustments.*
- *Fixations bras/barre de charge inférieure.*
- *Set squadrette fissaggio inferiore.*

80080885



Descripción • Description
Description • Descrizione




- **Juego de regletas laterales.**
- *Set of lateral adjustments.*
- *Fixations bras/barre de charge latérale.*
- *Set squadrette fissaggio laterali.*

80081662



Descripción • Description
Description • Descrizione



- **Kit para Brazo Cruzado Sistema A1 Premium con regletas frontales.**
- *Set for Premium A1 crossed arms system with frontal adjustments.*
- *Kit pour bras croisés avec fixations frontales.*
- *Kit per braccio incrociato con squadrette fissaggio braccio al terminale frontali.*

80081093






Descripción • Description Description • Descrizione

- **Kit para Brazo Cruzado Sistema A1 Premium con regletas inferiores.**
- *Set for Premium A1 crossed arms system with lower adjustments.*
- *Kit pour bras croisés avec fixations inférieures.*
- *Kit per braccio incrociato con squadrette fissaggio braccio al terminale inferiori.*


80081102



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Tapas tejadillo V2 grandes.**
- *Set of big sides for V2 flat hood.*
- *Joues latérales d'auvent V2 grandes.*
- *Kit tappi tettuccio di copertura V2 grandi.*


80081321



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Soporte superior tejadillo extrusión.**
- *Extruded flat hood upper support.*
- *Support auvent supérieur extrudé.*
- *Supporto sup. alluminio estruso per tettuccio.*

80080192



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Juego regletas tejadillo para soporte techo/pared extrusión 80080192, con tapones blancos.**
- *Set of hood mounting plate for extruded wall/ceiling support 80080192, with white caps.*
- *Jeu de fixations d'auvent pour support extrudé coulé/mur 80080192 avec vis d'assemblage blancs.*
- *Kit piastrine alluminio estruso per supporto a tettuccio superiore 80080192 con viti.*

80080354





Descripción • Description Description • Descrizione

- **Tejadillo monobloc V2.**
- *V2 monobloc flat hood.*
- *Auvent monobloc V2.*
- *Tettuccio di copertura V2.*

80081302



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Pivote tope barra de carga A1.**
- *Stopper pivot for A1 charge profile.*
- *Pivot arrêt barre de charge A1.*
- *Ferma braccio per barra terminale A1.*

80081800



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Puntal telescópico para barra de carga.**
- *Telescopic pole for front profile.*
- *Pied télescopique pour barre de charge.*
- *Supporto telescopico per profilo terminale.*

80081723





A1 PREMIUM

A1 PREMIUM • A1 PREMIUM • A1 PREMIUM

Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego de brazos invisibles Premium.
- Set of Premium retractable arms.
- Jeu de bras invisibles Premium.
- Kit bracci invisibili Premium.



80080785



Fuerza de 2 Brazos Premium • Strength of 2 Premium Arms Force de 2 bras Premium • Spinta di 2 bracci Premium		
Salida • Projection Ligne • Sporgenza (m)	Fuerza • Strength Force • Spinta (Kg)	Fuerza 90° • 90° Strength Force 90° • Spinta 90° (Kg)
1,50	50,60	9,40
1,75	55,20	9,50
2,00	61,30	11,10
2,25	66,60	11,40
2,50	71,40	11,70
2,75	78,00	14,20
3,00	83,70	14,40
3,25	87,70	14,70
3,50	91,90	14,90



Descripción • Description Description • Descrizione	L/m	Zincado Zinc coated Zingué Zincato	Natural Mill finish Naturel Natural
--	-----	---	--

Conjunto pletina para punto • Round pivot plate Ensemble platine côté opposé • Piastrina con perno		80081060	
Juego regletas tejadillo para soporte techo/pared extrusión 80080192, con tapones blancos • Set of hood mounting plate for extruded wall/ceiling support 80080192, with white caps • Jeu de fixations d'auvent pour support extrudé coulé/mur 80080192 avec vis d'assemblage blancs • Kit piastrine alluminio estruso per supporto a tettuccio superiore 80080192 con viti			80080354